


HUDBIOPSI



Hvad er en hudbiopsi

En biopsi er en lille prøve fra huden, som lægen/sygeplejersken tager med en lille rund kniv.

Formålet med biopsien er at stille en diagnose.

Hvordan tages en hudbiopsi

Huden afsprittes, der hvor biopsien skal tages, den lille runde kniv sættes på og drejes så der skæres en lille (2-3 mm) hudprop ud. Der mærkes en kort svien/smerte lige idet kniven drejes.

Hvis det ønskes, kan der lægges en lokalbedøvelse. Det kan også være at læge/sygepl. vurderer, at det er nødvendigt med lokalbedøvelse. Lokalbedøvelse lægges med en lille nål og kan svie kortvarigt, mens det gives.

Efter biopsien er taget, får du et plaster, der får blodet til at størkne og et vandskyende plaster på.

Forholdsregler:

Selvom du får plaster på, som får blodet til at størkne hurtigt, kan det begynde at bløde igen. Det er især hvis biopsien er taget over en større muskel, eksempel på låret eller læggen. Så hvis biopsien tages der, skal du undlade at motionere det første døgn.

Blodfortyndende behandling: hvis du er i blodfortyndende behandling kan det bløde mere end vanligt, du får da nogle ekstra plastre med

Hudbiopsisåret heler indenfor 2-4 uger. Du kan forvente, at der kommer et lille ar eller en pigmentændring, efter at såret er helet.

Hvis huden bliver tør og klør, kan du bruge fugtighedscreme uden parfume.

For at undgå pigmentforandringer, anbefaler vi, at du ikke udsætter området, hvor biopsien er taget, for sollys de næste 12 måneder. Brug enten plaster eller solcreme med faktor 25.

Er der bivirkning ved biopsitagning:

Der er altid en infektionsrisiko når man laver hul i huden, den er dog meget minimal efter biopsitagning, da det er et overfladisk sår og omgivelserne er desinficeret med sprit først

Hvis du oplever tiltagende smerter, rødme, varme eller dannelse af pus i forbindelse med såret, bør du kontakte hudklinikken, eller egen læge/vagtlæge, hvis det er uden for vores åbningstid

Svar på biopsien

Du kan forvente at få svar på biopsien inden for 3-4 uger.

Svaret får du ved opringning fra læge/sygepl.